

CELAFLOR® Ungezieferspray mit Barrierewirkung

Zum direkten und schnellen Töten (- innerhalb 1 Stunde-) und Bekämpfen von Kriechinsekten und Asseln durch nicht-berufsmäßiger Verwender in kleinen geschlossenen, geschützten Bereichen um Gebäude.

Celaflor Ungezieferspray mit Barrierewirkung

Biozidprodukt, Insektizid (Produktart 18)

Zulassungsnummer (Deutschland): DE-0011529-02-0002-18

Zulassungsnummer (Österreich): AT-0010780-0000

Wirkstoff: 0,15 g/kg (0,015 Gew.-%) Deltamethrin

EW - Emulsion, Öl in Wasser (anwendungsfertige Flüssigkeit)



1 = drücken
2 = drehen



Achtung! Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt und Behälter entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

Zulassungsinhaber: Bayer CropScience Deutschland GmbH
Eilsebeth-Selbert-Str. 4a, D-40764 Langenfeld

☉ **Vertrieb: Scotts Celaflor GmbH**
Wilhelm-Theodor-Römhild-Straße 30
D-55130 Mainz, Tel.: +49 (0) 1805 780 300
(14 ct/Min. a.d.t. Festnetz. Max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

⚠ **Vertrieb: Scotts Celaflor HGmbH**
Franz-Brötzner-Straße 11-13
A-5071 Wals-Siezenheim
Tel.: 0662 453713 - 300



Inhalt: **800 ml netto** e

Hier öffnen



Zugelassene Anwendungen:

Das Verbraucher-Produkt (für den nicht-berufsmäßigen Verwender) wird gegen Insekten (Adulte und juvenile Tiere/Nymphen, ausgewachsene und Jugendstadien) eingesetzt zur Bekämpfung von Schwarzer Wegameise (*Lasius niger*), Schaben (Blattodea), Silberfischen (Lepismatidae) und Asseln/Kellerasseln (Porcellionidae).

Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereiche.

Innenanwendung in kleinen begrenzten Bereichen, in denen sich Insekten verstecken oder bewegen (Risse und Spalten oder punktuelle Anwendung hinter Brettern, unter Kühlschränken, um Fensterrahmen etc.).

Außenanwendung in kleinen begrenzten, geschützten Bereichen (unter Blumentöpfen, Bodenbrettern, Gartengeräten etc.) in und um Gebäude.

Anwendungsmethode: Sprühen

Gebrauchsfertiges Biozidprodukt in Flasche mit Zerstäuberpumpe. Vor Gebrauch gut schütteln.

Aufwandsmenge und -häufigkeit: Höchstens 5 ml des Produkts auf eine Fläche von 32 x 32 cm auftragen (entspricht 5 Pumpstößen).

Nicht mehr als eine Fläche von 2 m² im Innenraum und 2 m² im Außenbereich (Gesamtanwendungsfläche) pro Monat behandeln. Das Biozidprodukt nicht mehr als 11 Monate pro Jahr anwenden. Eine behandelte Fläche von 2 m² entspricht 100 gleichmäßig verteilten Pumpstößen. Die abtötende Wirkung auf die Zielorganismen setzt innerhalb einer Stunde ein.

Die Rückstandswirkung zur Bekämpfung der Zielorganismen kann bis zu 6 Wochen anhalten. Die Rückstandswirkung hängt jedoch von der Art der behandelten Fläche ab.

Anweisungen für die Verwendung: Zum direkten und schnellen Töten aus 30 cm Abstand einen Sprühstoß abgeben. Produkt nur in kleinen geschlossenen Bereichen in und um Gebäude anwenden.

Zum Bekämpfen von Kriechinsekten und Asseln das Produkt nur in kleinen geschlossenen/begrenzten Bereichen in und um Gebäude, wo sich Insekten verstecken und aufhalten (Risse, Ritzen und Spalten oder punktuelle Behandlung hinter Brettern, unter Kühlschränken, um Fensterrahmen usw.), anwenden. Die behandelte Oberfläche nicht reinigen, bevor die empfohlene Behandlung abgeschlossen ist. Bei einigen Insekten kann das Entfernen von Nahrungsquellen einem Neubefall vorbeugen bzw. helfen, einen Wiederbefall zu verhindern.

Behandelte Flächen im Bereich um die Häuser (um Gebäude) müssen vor Regen geschützt sein. Wenn das Produkt nicht entsprechend den Angaben auf dem Etikett verwendet wird, kann es zur Resistenz der Insekten kommen (d. h. die Wirksamkeit des Produkts lässt nach). Falls der Befall anhält (Sollte der Befall nach der empfohlenen Behandlung weiter bestehen), wenden Sie sich an einen professionellen Schädlingsbekämpfer, so muss ein konzessionierter Schädlingsbekämpfer beauftragt werden.

Vorsichtsmaßnahmen: Das Produkt ist so zu verwenden, dass Kinder, Haustiere, Futter- und Lebensmittel nicht damit in Berührung kommen. Produkt nicht unter oder in der Nähe von für den Verzehr bestimmten Pflanzen oder in Bereichen, wo für den Verzehr bestimmte Pflanzen angebaut werden, anwenden. Tiere und Kinder während der Anwendung fernhalten und Zutritt zu den behandelten Bereichen verhindern, bis diese getrocknet sind.

Nach der Verwendung Hände und betroffene Hautpartien waschen. Behandelte Flächen nicht betreten bis diese getrocknet sind. Produkt nur im Freien (im Außenbereich) nur in vor Regen geschützten Bereichen, an vor Regen geschützten Stellen anwenden. Nicht in Bereichen anwenden, in denen das Biozidprodukt in das Abwassersystem (in die kommunale Abwasserreinigung) gelangen kann. Nicht in der Nähe von Teichen oder anderen Gewässern anwenden. Von Kindern und Tieren fernhalten. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

Zur Bekämpfung eines großen, weitflächigen Insektenbefalls und/oder gefährlicher Insekten ist ein professioneller Schädlingsbekämpfer erforderlich. Chemikalien oder gebrauchte Behälter nicht in den Boden, Gewässer und Wasserläufe oder Gräben gelangen lassen.

Mögliche Nebenwirkungen: Es kann zu Hautempfindungen wie Brennen oder Stechen im Gesicht oder auf den Schleimhäuten kommen. Diese Empfindungen verursachen jedoch keine Läsionen und sind vorübergehend (max. 24 Stunden).

Erste Hilfe: BEI UNFALL ODER UNWOHLSEIN: Sofort ärztlichen Rat einholen (und nach Möglichkeit Etikett vorzeigen). ALLGEMEIN: Verschmutzte/Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und in gesicherter Weise entsorgen. BEI HAUTKONTAKT: Mit reichlich Seife und Wasser gründlich waschen (ca. 15 Min). Arzt anrufen wenn Hautreizungen entstehen und bestehen bleiben. Bei anhaltender Hautreizung Arzt hinzuziehen. BEI AUGENKONTAKT: Auge offen halten/Lidsplatt öffnen und langsam, sanft und behutsam mit Wasser spülen (15-20 Min). Kontaktlinsen – falls vorhanden – nach den ersten 5 Min entfernen und das Auge weiter spülen. Sofort einen Arzt oder eine Giftnotrufzentrale/Vergiftungsinformationszentrale anrufen.

BEI EINATMEN: Die betroffene Person/Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhigstellen (ausruhen). Sofort einen Arzt oder eine Giftnotrufzentrale/(Giftinformationszentrum) anrufen.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort Arzt hinzuziehen oder Vergiftungsinformationszentrale anrufen. Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. ☉ Notrufnummer: +49 (0) 800 14 74 74 1

⚠ Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 406 43 43

Entsorgung: ☉ Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgen. Das Biozidprodukt oder das verdünnte Biozidprodukt nicht in das Abwassersystem gelangen lassen.

⚠ Produkt/Produktreste und seine Verpackung sind einer Problemstoffsammelstelle zuzuführen. Produkt im Originalgebinde aufbewahren und nicht mit anderen Abfällen mischen. Abfallschlüsselnummer gemäß ONORM S 2100: 53103g, Altbestände von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

Lagerung: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Im Originalbehälter aufbewahren. Vor Frost schützen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die Haltbarkeit beträgt 36 Monate.

Chargennummer/Verfallsdatum: siehe Aufdruck
Geprüfte Lagerstabilität: 3 Jahre.