

CELAFOR® Pilzfrei SAPROL® N Zierpflanzenspray

Anwendungsfertiges Spritzmittel für den Haus- und Kleingarten gegen Echte Mehltau und Rostpilze an Zierpflanzen und Rosen, Sternrußtau an Rosen.

Pilzfrei Saprol® N

Pflanzenschutzmittel, Pfl.Reg.Nr. 3268-901

Fungizid – Sonstige Flüssigkeiten zur unverdünnten Anwendung

Wirkstoffe: 0,125 g/l (0,0125 Gew.-%) Trifloxystrobin, 0,125 g/l (0,0125 Gew.-%) Tebuconazol

Zulassungsinhaber: SBM Développement SAS - 111 Chemin du Petit Bois - 69130 Ecully - Frankreich
Inhaber der Vertriebsweiterung gemäß §13 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, für die Endkennzeichnung verantwortlich und Inverkehrbringer:

Scotts Ceflavor Handelsgesellschaft m.b.H., Franz-Brötzner-Straße 11-13

A-5071 Wals-Siezenheim; Tel.: 0662/453713-300

Inhalt: 750 ml

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung und Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt und Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Vorsicht Pflanzenschutzmittel. Schädlich für Nützlinge.

Für Kinder und Haustiere unerschbar aufbewahren. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden. Abbauprodukte können in das Grundwasser gelangen. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen / indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.

Vorsicht Pflanzenschutzmittel. Schädlich für Nützlinge. Für Kinder und Haustiere unerschbar aufbewahren. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden. Abbauprodukte können in das Grundwasser gelangen. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen / indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.

Inhalt:

750 ml   

Ausführliche Gebrauchsanleitung (Faltblatt öffnen) unbedingt vor der Anwendung lesen!

HIER ÖFFNEN



1067-3599/CLP

Für die Verwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig!

Anwendungsbereich (Haus- und Kleingarten)	Schadorganismus/ Zweckbestimmung	Anwendungsart/ Anwendungsmenge	Anwendungszeit /Wartefrist
Zierpflanzen Zierpflanzenbau (Freiland, unter Glas, Büroräume, Balkone, Wohnräume)	Echte MehltauPilze, Rostpilze	Spritzen bis zur sichtbaren Benetzung (Fertigpräparat) Max. 3 Anwendungen im zeitlichen Abstand von 10 – 21 Tagen	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbar- werden der ersten Symptome.
Rosen Zierpflanzenbau (Freiland)	Sternrußtau [<i>Diplocarpon rosae</i>]		
Gurke, Zucchini Gemüsebau (unter Glas)	Echter Mehltau [<i>Erysiphe cichoreacea-</i> <i>rum</i>], Echter Mehltau [<i>Sphaerotheca fuligi-</i> <i>nea</i>], Echter Mehltau [<i>Leveillula taurica</i>]	Spritzen bis zur sichtbaren Benetzung (Fertigpräparat) Max. 3 Anwendungen im zeitlichen Abstand von 10 – 14 Tagen	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbar- werden der ersten Symptome. 3 Tage Wartefrist

Insgesamt nicht mehr als 3 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Klassifikation des/der Wirkstoffe(s) gemäß Fungicide Resistance Action Committee (FRAC): Wirkmechanismus (FRAC CODE): 3; Wirkmechanismus (FRAC CODE): 11.

Zusätzliche Hinweise zur Anwendung / Hinweise zur Unverträglichkeit

Nach unseren Erfahrungen ist Ceflavor Pilzfrei Saprol® N Zierpflanzenspray gut pflanzenverträglich. Erkenntnisse über Unverträglichkeiten liegen nicht vor. Vor der Behandlung größerer Bestände oder wertvoller Pflanzen sollte jedoch eine Verträglichkeitsprüfung an einzelnen Blättern oder Blüten vorgenommen werden. Bei sehr empfindlichen Pflanzen nicht direkt in die Blüte sprühen.

Erste Hilfe:

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife abwaschen. Nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser auch unter den Augenlidern 15min lang ausspülen. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den ersten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiterspülen. Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen und Mund ausspülen. Sofort einen Arzt verständigen.

Lagerung und Entsorgung:

Behälter verschlossen, kühl, trocken, vor Sonne geschützt und frostfrei lagern. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. Altbestände und Reste nicht mit dem Hausmüll, über das WC oder die Kanalisation entsorgen. Sonderabfallsammler übergeben. Da die Anwendung des Mittels außerhalb unseres Einflusses liegt, übernehmen wir eine Haftung nur für gleichbleibende Qualität.



Sicherheitsverschluss

- 1 = drücken
- 2 = drehen

Chargennummer/Herstellungsdatum: siehe Aufdruck