Gartenblumen Dünger

Eine Anwendung für 6 Monate

Osmocote®

SAUBER-SICHER-EINFACH

Der Osmocote Dünger für Gartenblumen deckt den kompletten Nährstoffbedarf inkl. Spurenelementen während der gesamten Wachstumsperiode. Einfach schöne Pflanzen!

Was sind die Vorteile von Osmocote gegenüber herkömmlichen Mineraldüngern?

1. Die Osmocote Harzumhüllung verhindert den direkten Kontakt von Dünger und Wurzeln und reduziert damit das Risiko der Überdüngung.

2. Wenn der Boden sich erwärmt, setzt Osmocote die Nährstoffe schrittweise über 6 Monate frei - genau so wie von der Pflanze benötigt.

3. Somit ist eine einzige Düngung bereits ausreichend für die gesamte Wachstumssaison – einfach und umweltschonend durch bedarfsgerechte Düngung.

Nur eine Anwendung pro Saison notwendig im Vergleich zu herkömmlichen Mineraldüngern (durchschnittlich 2 Anwendungen)

Im Frühling: Düngen. Die Nährstoffabgabe beginnt.

Im Sommer: Nährstoffbedarf und Nährstoffabgabe erreichen ihren Höhepunkt.

Im Herbst: Dünger verbraucht.

Weitere Pflegetips unter: www.substral.de und www.substral.at

Richtige Anwendung:

Neupflanzung:
Vor dem Pflanzen Osmocote Dünger und Erde vermischen.

Das Pflanzloch mit der gedüngten Erde auffüllen und andrücken, danach gut wässern.

Für die Pflege bestehender Bepflanzungen verteilen Sie den Dünger um die Pflanze. Bitte den gesamten Wurzelbereich düngen (gesamter Bereich unterhalb der Zweige). Harken Sie den Dünger sorgfältig ein und wässern Sie anschließend.

Richtige Dosierung:

1 Esslöffel= 20g; 1 Handvoll= 30g

Stauden:	
Niedrigwachsend (z.B. Lilien, Tränendes Herz, Bergastern, Margeriten, Türkischer Mohn)	40-50g/m²
Hochwachsend (z.B. Glattblattastern, Rittersporn, Phlox, Pfingstrose, Rudbeckie)	75g/m²
Blühsträucher:	
z.B. Sommerflieder, Zierkirsche, Mandelbäumchen, Flieder, Forsythie, Schneeball, Jasmin	50g/Pflanze
Topfpflanzen:	
Töpfe von 13- 20 cm	10 - 15g
Töpfe > 20 cm	25g

Anwendungshinweise:

- Für beste Ergebnisse sollte Osmocote bereits im Frühling verwendet werden.
- Nach Verbrauch der Nährstoffe beginnen sich die Harzhüllen zu zersetzen. Sie können jedoch im Folgejahr noch in der Erde sichtbar sein. Der Dünger hat aber in jedem Fall gewirkt und es muß eine erneute Düngung vorgenommen werden.
- Verschließen Sie die Verpackung sorgfältig nach der Anwendung und lagern Sie sie an einem trockenen Ort, um die Produktqualität zu erhalten.

EG-DÜNGEMITTEL
NPK(Mg)-Dünger, Mischdünger, 17-9-11(-2), mit Bor (B), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan (Mn), Molybdän (Mo) und Zink (Zn).
Chlorarm. Für die Anwendung im Gartenbau.
17% N Gesamtstickstoff – 7,7% N Nitratstickstoff – 9,3% N Ammoniumstickstoff
9% P_2O_5 neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat
– 6,5% P_2O_5 wasserlösliches Phosphat
11% K_2O wasserlösliches Kaliumoxid
2% MgO Gesamt-Magnesiumoxid – 1,3% MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
Spurennährstoffe:
0,01% B Bor – 0,006% B wasserlösliches Bor
0,025% Cu Kupfer – 0,017% Cu wasserlösliches Kupfer
0,22% Fe Eisen – 0,033% Fe wasserlösliches Eisen als Chelat von EDTA
0,03% Mn Mangan
0,01% Mo Molybdän – 0,008% Mo wasserlösliches Molybdän
0,008% Zn Zink
pH-Bereich für eine gute Stabilität der Chelatfraktion: bis 6,5
Inhalt: 1,5kg netto

Hersteller und verantwortlicher Inverkehrbringer:
Deutschland:
Scotts Celaflor GmbH
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 28
55130 Mainz

Österreich:
Scotts Celaflor Handelsgesellschaft GmbH
Postfach 163
5020 Salzburg

Hinweise zur Anwendung: siehe Packungstext.
Hinweise zur Lagerung: Trocken bei 0-40°C. Vor Frost und Sonneneinstrahlung schützen. Anbruchpackung gut verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.

Ⓓ **Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung: Düngemittel mit Ammoniumnitrat, Gruppe B II**

Leere Packung der Wertstoffsammlung zuführen.
Füllhöhe technisch bedingt.

1061/7512

Scotts®

Inhalt :
1500g e