

Pflanzenschutzmittel, Insektizid, Emulsionskonzentrat (EC), Wirkstoff: 10,60 g/l (1,0 Gew.-%) Azadirachtin A
 Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe), unbekannt
Zulassungsinhaber: Trifolio-M GmbH, Dr.-Hans-Wilhelm-Weg 1, D-35633 Lahnau, Tel.: +49 (0)6441-20977-0
Vertreib Deutschland: Evergreen Garden Care Deutschland GmbH, Am Brand 41, D-55116 Mainz, Tel.: 01805/780 300 (Max. 0,14 €/Min aus dem Festnetz, max. 0,42 €/Min aus dem Mobilfunknetz), www.substral-celaflo.de
Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und Bestimmungen: Zur Bekämpfung von Säugenden, Beißen und Blutmilberenden Insekten sowie Trauermücken. Zur Verwendung im Zierpflanzenbau. Enthält Azadirachtin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Vor Gebrauch Kennzeichnungssymbol lesen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungssymbolkeit beibehalten. Verschüttete Mengen aufnehmen, Inhalt Behälter mit eventuellen Produktresten an Sammelstellen für Haushaltschemikalien zuführen. **Hinweise zum Schutz des Anwenders:** Festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel), Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd und lange Hose) und Handschuhe tragen bei der Ausbringung. Handhabung des Mittels. Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbetrags wieder betreten. Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Pflanzenschutzmittel - Fungizid Suspensionskonzentrat (SC), Wirkstoff: 250 g/l (23,2 Gew.-%) Azoxystrobin
 Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe), C3
Zulassungsinhaber: Syngenta Agro GmbH, Am Technologiepark 1-5, D-63477 Maintal
Vertreib Deutschland: Evergreen Garden Care Deutschland GmbH, Am Brand 41, D-55116 Mainz, Tel.: 01805/780 300 (Max. 0,14 €/Min aus dem Festnetz, max. 0,42 €/Min aus dem Mobilfunknetz), www.substral-celaflo.de
Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und Bestimmungen: Zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten an Zier- und Kulturpflanzen im Freiland und im Gewächshaus.
 Kulturpflanzen im Freiland und im Gewächshaus. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungssymbolkeit beibehalten. Verschüttete Mengen aufnehmen, Inhalt Behälter mit eventuellen Produktresten an Sammelstellen für Haushaltschemikalien zuführen. **Hinweise zum Schutz des Anwenders:** Festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel), Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd und lange Hose) und Handschuhe tragen bei der Ausbringung. Handhabung des Mittels. Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbetrags wieder betreten. Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sicherheitshinweise zum Schutz der Gesundheit:
 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Die folgenden Sicherheitshinweise sind zu beachten.
Hinweise zur Umweltafährdung und umweltrelevante Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise auf besondere Gefahren und

Schädlingstreif
 Blattlaus
 Raupe
 Rosenkade wird bei Einsatz in den festgesetzten Gebieten mitfressen (Nebenwirkung).
 Rostpilz

Rosen und Zierpflanzen-Pilzfrei Saprol®
 Rostpilz
 Echter Mehltau
 Sternrußtau wird bei Einsatz in den festgesetzten Gebieten mitfressen (Nebenwirkung).



SUBSTRAL® CELAFLO®

COMBI-ROSEN Spritzmittel

Gegen
 Schädlinge
 & Pilz-
 Krankheiten



RUNDUM-SCHUTZ FÜR ROSEN IM DOPPELPAK
 SPRITZ MITTEL KONZENTRAT | Für 5 L

Chargennummer/Herstellungsdatum: siehe Aufdruck
Inhalt:
 1 x 7,5 ml e Schädlingstreif Rose
 1 x 4 ml e Rosen & Zierpflanzen-Pilzfrei Saprol®

COMBI-PACKUNG MIT INSEKTIZID & FUNGIZID



CR0456 2045/20706

Dosierung & Anwendung
 Zum Ansetzen der Spritzbrühe einen Teil der benötigten Wassermenge in den Spritzbehälter geben, dann die entsprechende Konzentratmenge hinzuzugießen und mit der restlichen Wassermenge auffüllen, um eine gute Durchmischung zu erreichen. Beispiel: Bei einem Ansatz mit 5 l z.B. 3 Liter Wasser einfüllen, das Konzentrat hinzuzugießen und mit restlichen 2 Liter Wasser auffüllen. Diesen Ansatz gut mischen bzw. den geschlossenen Behälter schütteln. Die Pflanzen gleichmäßig besprühen, sodass die Blattober- und -unterseiten tropfnass sind. Die Spritzbrühe zur Gänze aufsprühen und nicht über längeren Zeitraum stehen lassen. Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen.
Zusätzliche Hinweise:
 Aus Erfahrung sind das Insektizid Schädlingstreif Rose und Fungizid Rosen und Zierpflanzen Saprol gemischt in einer Anwendung ausbringbar. Pflanzenschäden können bei empfindlichen Sorten oder Jungtrieben jedoch nicht ausgeschlossen werden. Diese können sich durch Blättlecken oder Blätterförmungen zeigen. Die Pflanze wird jedoch in der Regel nicht nachhaltig geschädigt. Zur Sicherheit kann vor der Behandlung des gesamten Bestandes eine Testspritzung im unteren Bereich der Rosen oder an einem Ast vorgenommen werden und nach 1-2 Tagen die vollständige Spritzung ausgeführt werden. Allgemein gilt: die Anwendung besser in den Abendstunden oder bei bedecktem Himmel durchzuführen, nicht bei starker Sonneneinstrahlung und/oder höheren Temperaturen.

Wasser- menge	Dosierung Schädlingstreif Rose	Dosierung Zierpflanzen- Pilzfrei Saprol®
1 1/2 l Wasser	2 ml	1 ml
2 1/2 l Wasser	4 ml	2 ml
5 l Wasser	7,5 ml	4 ml

Dosierungsbeispiele:

Wichtig für die erfolgreiche Anwendung: Substral® Celaflo® Combi-Rosenspritzmittel besteht aus einem Flaschen à 7,5 ml Schädlingstreif Rose und zwei Flaschen à 4 ml Rosen und Zierpflanzen-Pilzfrei Saprol®. Angaben zur Mischung siehe Beschreibung. Mittel nur kombiniert einsetzen, wenn Schädling- und Pilzfrei vorliegen, ansonsten einzeln verwenden! Pilzkrankheiten lassen sich am wirkungsvollsten bekämpfen, wenn frühzeitig mit der Behandlung begonnen wird. Säugende und beiende Insekten nichtberühren! Anwender zulässig.
 Für weitere Hinweise und Details zur sachgemäßen Anwendung, bitte die beiliegende Gebrauchsanleitung beachten!