

SUBSTRAL CELAFLO SCHÄDLINGSFREI CAREO SPRAY

ist ein gebrauchsfertiges, breit wirksames Spray zur Anwendung an Zierpflanzen. Das Spray bekämpft saugende und beißende Schädlinge wie Blattläuse, Thripse, Weiße Fliege, Schildlausarten, Spinnmilben sowie Raupen (inkl. Buchsbaumzünsler), Minierer u.a.. Durch den enthaltenen Ölanteil werden auch die Larven- und Eistadien bekämpft.

- **Sofort-Wirkung bei Kontakt**
- **Vollsystemische Wirkung:** Erfasst auch versteckt sitzende Insekten



Blatt besprühen → Verbreitung des Insektizids über den Saftstrom in der ganzen Pflanze.
Insekten werden auch dann bekämpft, wenn sie beim Besprühen nicht getroffen werden.

- **Dauerwirkung:** Wirkt bis zu 2 Wochen
- **Nicht bienengefährlich**



Anwendung: Vor Gebrauch kräftig schütteln! Befallene Pflanzen bis zur sichtbaren Benetzung einsprühen, bei Spinnmilben auch die Blattunterseiten. Die systemische Wirkung gewährleistet auch die Bekämpfung versteckt sitzender Schädlinge. Bei Bedarf nach 10-14 Tagen nachbehandeln.

Von der Zulassungsbehörde festgelegte Anwendungsgebiete und -bestimmungen:

Anwendungsbereich	Schädlinge	Anwendungsmenge	Anwendungszeit
Zierpflanzen, (Gewächshaus)**	Spinnmilben, Weiße Fliegen, Lilienhähnchen, Sägewespen, Schildlaus-Arten, Thripse, Zikaden, Freifressende Schmetterlingsraupen, Kohlmotte, Gewächshausmottenschildlaus, Blattminierende Kleinschmetterlingsraupen.	Max. Zahl der Behandlungen: 4 für die Kultur bzw. je Jahr jeweils im Abstand mindestens 10 Tage*, bzw. mind. 21 Tage**. Pflanzen aus 50 cm Abstand leicht einsprühen - auch die Blattunterseiten. Unverdünt behandeln bis zur sichtbaren Benetzung. Maximaler Mittelaufwand 1200 ml/10 m ² (Sprühdose)	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen
Zimmerpflanzen (Zimmer, Büroräume, Wintergärten)*			

Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung (N). Anwendung nur in den in der Gebrauchsanleitung genannten Anwendungsgebieten und nur zu den hier beschriebenen Anwendungsbedingungen. Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe können Wirkungsminierungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen verwenden.

Erste Hilfe: Nach Hautkontakt mit reichlich Wasser waschen. Nach Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Nach Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen, Arzt aufsuchen und Etikett/Verpackung vorzeigen.

SCHÄDLINGSFREI CAREO SPRAY

Aerosoldose
Wirkstoff: 0,05 g/L (0,005 Gew-%) Acetamiprid
Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): 4A



Achtung! Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Verschüttete Mengen aufnehmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Inhalt / Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.

Zusätzliche Hinweise zur Anwendung: Substral Cefalor Schädlingsfrei Careo Spray ist in der Regel gut pflanzenverträglich. Da bei der großen Zahl der Pflanzenarten und -sorten unterschiedliche Verträglichkeiten auftreten können, empfiehlt es sich, vor der Spritzung des gesamten Bestandes die Empfindlichkeit an einzelnen Pflanzen zu prüfen und über einen Zeitraum von ca. 10 Tagen zu beobachten. In seltenen Fällen können leichte Spritzbeläge auftreten, die aber nicht pflanzenschädlich sind. Nicht anwenden an Weihnachtssterne und Kalanchoen. Keine Anwendung bei hohen Temperaturen (> 25°C) oder direkter Sonneneinstrahlung. Empfindliche Oberflächen wie Möbel, Bodenbeläge o.ä. durch Unterlegen von Papier vor dem leicht öhligen Sprühnebel schützen. Vor Gebrauch Etikett lesen.

Hinweise zum Schutz des Anwenders: Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Langärmeliges Hemd, lange Hose und festes Schuhwerk tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Schutzhandschuhe tragen beim Umgang mit dem Mittel. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nach Behandlung der Zimmerpflanzen den Raum verlassen und diesen nach etwa einer halben Stunde - durch Öffnen der Fenster - für ca. 30 Minuten durchlüften. Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.

Hinweise zum Schutz der Umwelt: Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandsmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandsmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4). Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten, relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft. Das Mittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten eingestuft. Anwendungen des Mittels in die Blüte sollten vermieden werden oder insbesondere zum Schutz von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen. Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere. Etwaige Anwendungslösungen, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spüflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. Das Mittel ist schädlich für Bodenlebewesen, deshalb einen Eintrag des Mittels in den Boden / das Erdreich vermeiden. Daher bei der Anwendung den Sprühstrahl gezielt auf die befallenen Pflanzen richten und von der Behandlung sehr kleiner Pflanzen, welche das Erdreich bei der Behandlung nicht ausreichend abschirmen, absehen. Mittel und / oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen. Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern).

Lagerung und Entsorgung: Kühl, trocken und frostfrei lagern. Packungen mit eventuellen Produktresten bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgeben. Behälter steht unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Inhalt / Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Zulassungsinhaber und Vertrieber: Evergreen Garden Care Deutschland GmbH, Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 30, D-55130 Mainz, Telefon: 01805/ 780300 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, max 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)

EVERGREEN
Garden Care

Chargennummer/
Herstellungsdatum:
siehe Aufdruck

650



Nr. 035983-00

Inhalt:

400 mle3

2121/66081 - QLP AC1930

