

Insektizid, Akarizid

AL - Sonstige Flüssigkeiten zur unverdünnten Anwendung.

Wirkstoff: 0,05g/l Acetamiprid (0,005 Gew.-%)

CELAFLOR SCHÄDLINGSFREI CAREO

ist ein gebrauchsfertiges Pumpspray zur Anwendung an Orchideen und Zierpflanzen. Der Wirkstoff wird in die Blätter der Pflanzen aufgenommen und im Saftstrom verteilt (vollsystemische Wirkung). Ceflador Schädlingfrei Careo bekämpft saugende und beißende Schädlinge wie Blattläuse, Thripse, Weiße Fliege, Schild-, Woll- und Schmierläuse, Spinnmilben sowie Käfer, Raupen, Minierer u.a. Durch den enthaltenen Ölanteil werden auch die Larven- und Eistadien bekämpft.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Zugelassen für nichtberufliche Anwender.

Von der Zulassungsbehörde festgelegte Anwendungsgebiete und -bestimmungen:

Anwendungsbereich	Schädlinge	Anwendungsmenge	Anwendungszeit
Zierpflanzen, Ziergehölze, Freiland	Saugende und beißende Insekten*, Schildlaus-Arten, Schmierläuse, Weiße Fliegen	Behandeln bis zur sichtbaren Benetzung. Max. Zahl der Behandlungen 4 für die Kultur bzw. je Jahr jeweils im Abstand von 10 - 14 Tagen.	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen
Zierpflanzen, Gewächshaus Zimmerpflanzen (Zimmer, Büroräume, Balkone)	Saugende und beißende Insekten*, Schildlaus, Schmierläuse, Weiße Fliegen, Spinnmilbe	Pflanzen aus 50cm Abstand leicht einsprühen - auch die Blattunterseite.	

* Bei Weißer Fliege und Blattlaus.

** Beißende Insekten wie z.B. Käfer, Raupen, Minierer, Blattwespe, Gespinnntoten, Wickler, Buchsbaumzünsler;

***Saugende Insekten wie z.B. Blatt- und Wolllaus, Thripse, Zikaden u.a. Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung (N).

Anwendung nur in den in der Gebrauchsanleitung genannten Anwendungsgebieten und nur zu den hier beschriebenen Anwendungsbedingungen. Careo Schädlingfrei ist sehr gut pflanzenverträglich bei den Kulturen Phalaenopsis, Cambria, Oncidium, Miltonia, Dendrobium, Cymbidium.

Achtung: keine Anwendung auf offene Blüten, da diese empfindlich reagieren können!

Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln! Befallene Pflanzen bis zur sichtbaren Benetzung einsprühen, auch die Blattunterseiten. Dabei einen Abstand von mindestens 50cm einhalten. Bei Bedarf nach 10-14 Tagen nachbehandeln.

Zusätzliche Hinweise zur Anwendung: Ceflador Schädlingfrei Careo ist in der Regel gut pflanzenverträglich. Da bei der großen Zahl der Pflanzenarten und -sorten unterschiedliche Verträglichkeiten auftreten können, empfiehlt es sich, vor der Spritzung des gesamten Bestandes die Empfindlichkeit an einzelnen Pflanzen zu prüfen und über einen Zeitraum von ca. 10 Tagen zu beobachten. In seltenen Fällen können leichte Spritzbeläge auftreten, die aber nicht pflanzenschädlich sind. Nicht anwenden an Weihnachtssternen, und Kalanchoe. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Keine Anwendung bei hohen Temperaturen (> 25°C) oder direkter Sonnenbestrahlung. Empfindliche Oberflächen wie Möbel, Bodenbeläge o.ä. durch Unterlegen von Papier vor dem öhlhaltigen Sprühnebel schützen. **Hinweise zum Schutz des Anwenders:** Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung vorzeigen. **Hinweise zum Schutz der Umwelt:** Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandsmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandsmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft. (B 4). Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen das Arten *Aleochara bilineata* (Kurzfliegenkäfer), *Pardosa amentata* und *palustris* (Wolfs spinne) eingestuft. Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen der Art *Pocillus cupreus* (Laufkäfer), *Chrysoperla carnea* (Florfliege) und *Typhodromus pyri* (Raubmilbe) sowie als schädigend für *Coccinella septempunctata* (Siebenpunkt-Marienkäfer) eingestuft. Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere. Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen.

Lagerung und Entsorgung: Kühl, trocken und frostfrei lagern. Packung mit eventuellen Produktresten bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgeben.

Zulassungsinhaber und Vertrieb:

Scotts Ceflador GmbH
Wilhelm-Theodor-Röhmheld-
Str. 30, D-55130 Mainz
Tel.: 01805/780 300

(0,14€/Min. aus dem Festnetz, max. 0,42€/Min. Nr. 005982-00 aus den Mobilfunknetzen) www.celafloor.de

Inhalt: 200 ml e



1093/6636

