

Fourmis Poudrage et Arrosage de KB élimine radicalement et durablement les fourmières : l'effet biocide apparaît entre 3 et 6 jours après contact ou ingestion du produit, pour une durée d'action jusqu'à 1 mois. Il agit sur les fourmis noires des jardins au stade de larves et adultes. Cet insecticide d'origine biologique est à base d'une bactérie existant dans la nature* : le *Saccharopolyspora spinosa*. Il s'utilise aux abords de la maison en application directe dans les nids : balcons, terrasses, murs et dallages. Actif à faible dose, il peut être appliqué directement en poudrage, sans préparation ni dosage, ou bien dilué pour une utilisation en arrosage.

* Reproduit à l'identique la matière active naturelle.

QUAND L'UTILISER ?

J F M A M J J A S O N D

• Traiter dès l'apparition des fourmis indésirables.

COMMENT L'UTILISER ?

Pour ouvrir, 1 - Enlever le capot doseur. 2 - Tourner le couvercle sur la position "PRESS" et enfoncer l'opercule plastique.

	TRAITEMENT	DOSE	VOLUME D'EAU OU SURFACE TRAITÉE
Poudrage	Poudrer régulièrement et sans excès sur les fourmières	20 g (2 ^{ème} ligne du capot doseur) sur la fourmière	1 fourmière traitée
Arrosage	Arroser les fourmières	40 g (2 x 2 ^{ème} ligne du capot doseur) sur la fourmière	2 litres d'eau par fourmière

Réappliquer le produit si des fourmis sont encore visibles après 1 mois.
Fréquence de vérification des zones traitées : 1 fois / semaine.

Evergreen Garden Care France SAS

21, Chemin de la Sauvegarde
69130 ECULLY

**CVFOU2N
6253**

Questions et conseils

LA PAUSE
JARDIN.FR

0 805 090 036

Service & appel
gratuits



EMB 27108

Masse nette

250g

MS3390(56)

