

PUCERONS EXPRESS

Rapidinsect

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le puceron est un insecte ravageur des cultures, pouvant provoquer leur affaiblissement Parfois, leur salive provoque l'enroulement des feuilles qui deviennent egalement collantes à cause du mellat qu'ils sécrétent et couvertes d'une sorte de suie noire ou blanche (amas d'exuvies). Grâce à l'action combinée du pyrèthre et de l'huile de colza cet insecticide élimine efficacement tous types de pucerons touchés par le traitement

QUAND L'UTILISER?

J F M A M J J A S O N D

soirée. • Ne pas traiter sur des plantes stressées par la sécheresse

COMMENT L'UTILISER ?

• 1 dose = 14 ml

 Verser la dose dans un Verser la dose dans un pulvérisateur avec un peu d'eau. • Agiter, puis compléter avec la dose d'eau nécessaire. • Agiter de nouveau pour obtenir un mélange homogène.

Traiter en prenant soin c

Traiter en prenant soin de bien mouiller l'ensemble des feuilles, des tiges et le tronc.
 Effectuer au maximum

2 applications par an

TABLEAU DES USAGES

Cultures sous abri, en traitement des parties aérienne Rosiers, arbres et arbustes

(dont buis, conifères et feuillus). Plantes d'intérieur et balcon, cultures florales et plantes vertes

Insectes	Doses
to at pairs) cochenilles,	4 dags (14ml)
phytophages, coleopteres Pitter	1 dose (14ml) pour 2L d'eau
Cicadones	1 dose (14ml) pour 1L d'eau
Aleurodes (mouches blanches).	pour il a caa

 H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. • EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'anyironnement. • P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • P102 : Tenir hors de portée des

enfants. • P103 : Lire l'étiquette avant utilisation • P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. • P501 : Éliminer le contenu et récipient dans une déchetterie ou par un organisme agréé. • SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. • Ne pas rejeter dans l'évier, le caniveau ou tout autre point d'eau les

appliquer en présence d'insectes pollinisateurs et/ou auxiliaires (abeilles, bourdons, appriquer en presence u insectes pominisateurs eurou auxinaires (aueines, pourons, coccinelles...). Dangereux pour les vers de terre et les autres macro-organismes du sol. Octumenes...). • Danigereux pour les vers de terre et les autres macro-organismes ou sol.

• Attendre le séchage complet de la zone traitée. • Se laver les mains après utilisation.

• Ne pas traiter les plantes sensibles aux huiles

• Ne pas traiter les Dantes sensibles aux huiles

• Ne pas traiter les Dantes en relactions eur les des la Culture les arrivations eur les controlles de la controlle de la controlle

 ■ Ne pas reuniser les emparages vioes.
 ■ Ne pas traiter les plantes sensibles aux nuiles (plantes à fleurs ou feuillages délicats).
 ■ Stocker hors gel.
 ■ Eviter les projections sur les (plantes à les proférieus. Quantes a neurs ou reuniages delicats). • Stocker nors get. • Eyter les projections s' murs et les matériaux. En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre anti-poison.

