



UTILISABLE EN
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

INSECTES FRUITS ET LÉGUMES

Insectes Fruits et Légumes prêt à l'emploi de KB UAB** ÉLIMINE efficacement les principaux insectes du jardin : pucerons, cochenilles, acariens, araignées rouges, mouches blanches (aleurodes). Il agit par contact et asphyxie les parasites. Il PROTÈGE les cultures fruitières et légumières.

QUAND L'UTILISER ?

F M A M J J A S O N D

- De février à octobre.
- Traiter dès l'apparition des insectes ou des premiers dégâts.
- En cas de forte infestation renouveler après 7 à 14 jours.
- Traiter un jour sans pluie ni vent
- Ne pas traiter par forte chaleur (max 25°C) ou en cas de fort ensoleillement prévu dans la journée.

COMMENT L'UTILISER ?

- 1 L = 10 m²
- Bien agiter le produit avant emploi.
- Appuyer sur le dessus de la tête du pulvérisateur pour débloquer l'embout et le faire pivoter en position jet large.
- Pulvériser en mouillant bien tout le feuillage et les rameaux y compris le dessous des feuilles.
- Après utilisation, remettre l'embout sur STOP.
- Effectuer au maximum 3 applications par an.

** UAB : Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007

Questions et conseils

LA PAUSE
JARDIN.FR

0 805 090 036

Service & appel
gratuits



EMB 27108

Scotts France SAS

21, Chemin de la Sauvegarde
69130 ECULLY



KLEGPAL

LB8492(03)

Volume net :

800 ml



3 121970 162530 >

Nom homologué :

NATUREN ERADIGUN.
AMM n° 2110149 de Scotts
France SAS (69).

Emploi autorisé dans les jardins.

Composition : 16.9 g/l (1.7%) d'huile de colza.

Formulation : Liquide prêt à l'emploi.

Type d'action : insecticide de contact.

Usages en traitement des parties aériennes

et dose homologués : 1 L/10 m²

- Arbres et arbustes, Pommiers (poiriers, cognassiers, néfles, nashis) *Acariens et phytophages *Cochenilles *Pucerons

- Rosiers, Cultures florales et plantes vertes *Acariens

*Aleurodes *Cochenilles *Pucerons

- Cerisiers, Pêchers (abricotiers, nectariniers) *Acariens et

phytophages *Pucerons

- Cultures légumières *Acariens *Pucerons

- Pruniers, Pommes de terre *Pucerons

- Tomates (aubergines) *Aleurodes

- Plantes d'intérieur et balcons *Ravageurs divers

Délai avant récolte (DAR) : 2 jours

Délai de rentrée : 6 heures

EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter

les risques pour la santé humaine et l'environnement. • **P101 :**

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le

réceptif ou l'étiquette. • **P102 :** Tenir hors de portée des enfants.

• **P103 :** Lire l'étiquette avant utilisation. • **P270 :** Ne pas

manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. • **P401 :**

Stocker hors gel. • **P501 :** Eliminer le contenu/réceptif dans

une déchetterie ou par un organisme agréé. • **SP1 :** Ne pas

polluer l'eau avec le produit ou son emballage. • Ne pas traiter

sur un terrain risquant un entraînement vers un point d'eau :

ruisseau, étang, mare, puits... en particulier si le terrain est en

pente. • Attention ce produit peut porter atteinte à la faune

auxiliaire • Ne pas traiter en présence d'abeilles. Ne pas

appliquer sur plantes en fleurs.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

• Ne pas traiter les plantes sensibles aux huiles telles que

plantes à fleurs et feuillages délicats : Brugmansia,

Chrysanthemum, Cyclamen, Poinsettia, Hedera, Kalanchoe,

poivron, Primula, fougères, Saintpaulia, Schefflera, Vicia,

Zantedeschia, hortensias, misères, Coleus, Begonia, Hypoestes,

Orchidées, Cactées. • Eviter de traiter les conifères de couleur

bleue. • Ne pas traiter sur des plantes stressées par la

sécheresse. • Ombrer les plantes si nécessaire après le

traitement. • Utiliser ce produit seul et attendre 10 jours

avant de traiter avec un produit à base de soufre ou de cuivre.

• Conserver dans l'emballage d'origine. • Se laver les mains

après utilisation. • Eviter les projections sur les murs et

matériaux. • Ne pas réutiliser les emballages vides.

En cas d'urgence, appeler le 15 ou un centre anti-poison.