



MALADIES DES ARBRES FRUITIERS

La gamme KB UAB* est conçue pour les jardiniers qui recherchent un équilibre entre protection efficace de leurs plantes et utilisation raisonnée des traitements. Les produits KB UAB* trouvent leur origine dans les plantes, les minéraux et les organismes vivants, et ont fait la preuve de leur efficacité lors d'essais.

Le SOUFRE MINÉRAL KB est simple d'utilisation : ses mini-granulés, sans poussière, sont faciles à doser et à mélanger.

Préventif et curatif :

1. Il protège les plantes saines des agressions des maladies en inhibant la germination des spores.

2. Il élimine les maladies en début d'infestation en détruisant le mycélium du champignon. Il est utilisable en Agriculture Biologique*.

QUAND L'UTILISER ?

J F M A M J J A S O N D

Éviter de traiter par forte chaleur (>25°C), ni sur fortes rosées, vous risqueriez de brûler vos végétaux.

Traiter un jour sans pluie, ni vent.

COMMENT L'UTILISER ?

1. Verser le produit dans un pulvérisateur avec un peu d'eau.
2. Bien refermer le sachet.
3. Agiter, puis compléter avec la dose d'eau nécessaire.
4. Agiter de nouveau pour obtenir un mélange homogène.
5. Traiter la partie supérieure et inférieure des feuilles.

TABLEAU DES USAGES

1 Doseur plein = 20 g

CULTURES	*TRAITEMENT DES PARTIES AERIENNES	MALADIES	DOSES		NBR MAX. D'APPLICATION/AN	DÉLAI AVANT RÉCOLTE
			1 DOSEUR POUR X L D'EAU			
Vigne		Erinose	1 dose / 1 L (20 g / 10 m ²)	1	3 jours	
		Oïdium(s)	1 dose / 2 L (12,5 g / 10 m ²)	8	3 jours	
		Acariens	1 dose / 1 L (20 g / 10 m ²)	1	3 jours	
		Excoriose	1 dose / 2 L (12,5 g / 10 m ²)	2	3 jours	
Rosier		Oïdium(s)	1 dose / 3 L (7,5 g / 10 m ²)	8	3 jours	
Fruits à coque		Acariens (acariens des bourgeons) et Phytopes	1 dose / 3 L (7,5 g / 10 m ²)	8	3 jours	
Pommier		Action sur la qualité des fruits (rugosité)	1 dose / 3 L (7,5 g / 10 m ²)	8	3 jours	
Pommier		Tavelure(s)	1 dose / 3 L (7,5 g / 10 m ²)	8	3 jours	
		Oïdium(s)	1 dose / 3 L (7,5 g / 10 m ²)	8	3 jours	
Pommier, Pêcher, Melon		Oïdium(s)	1 dose / 3 L (7,5 g / 10 m ²)	2	5 jours	
Tomate		Betterave potagère, Epinard (uniquement sur feuilles de bettes)	1 dose / 3 L (7,5 g / 10 m ²)	2	3 jours	
		Acariens (acarirose bronzée)	1 dose / 3 L (7,5 g / 10 m ²)	2	3 jours	

CR3344 (2)

*Utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement (CE) n°834/2007

Le savoir-vous ?

Les arbres fruitiers sont sujets à de nombreuses maladies (Oïdium, Erwinia, Cécidie, etc.). Il est recommandé d'utiliser un produit préventif et curatif. Le soufre minéral KB agit sur les maladies en inhibant la germination des spores. Il est utilisable en Agriculture Biologique*.

Les mini-granulés permettent à l'utilisateur d'ajuster la dose et de verser le produit dans le pulvérisateur.

Le soufre minéral KB agit sur les maladies en inhibant la germination des spores. Il est utilisable en Agriculture Biologique*.

Le soufre minéral KB agit sur les maladies en inhibant la germination des spores. Il est utilisable en Agriculture Biologique*.

Le soufre minéral KB agit sur les maladies en inhibant la germination des spores. Il est utilisable en Agriculture Biologique*.