

Działa zapobiegawczo. Mączniak. Opakowanie 50 g na 20 L

Zezwolenie MRiRW nr R - 66/2012 z dnia 10.04.2012 r., ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 307/2017d z dnia 30.06.2017 r.

Przed użyciem przeczytaj instrukcje podane w załączonej ulotce.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

OPIS DZIAŁANIA RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w okresie intensywnego wzrostu roślin, przeznaczony do ochrony przed chorobami grzybowymi ziemniaka, winorośli, tytoniu, uprawianych w gruncie: pomidora, cebuli, brokuła, kalafiora, sałaty, roślin ozdobnych oraz uprawianych pod osłonami: ogórka i roślin ozdobnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

UPRAWA

CHOROBY

DAWKA

ZIEMNIAK

alternarioza

125 g/10 L wody

ZIEMNIAK

zaraza ziemniaka

100 g/10 L wody

POMIDOR uprawiany w gruncie

zaraza ziemniaka, alternarioza

37,5 g/10 L wody

OGÓREK uprawiany pod osłonami

mączniak rzekomy

25 g/10 L wody

ROŚLINY OZDOBNE
uprawiane w gruncie i pod osłonami

mączniak rzekomy, fytoftoroza

25 g/10 L wody

Zawartość substancji czynnych: metalaksyl - M (związek z grupy fenylomaidów) - 3,8% (38,8 g/kg), mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 64% (640 g/kg).

H 317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H 361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P 201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P 280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P 302+P 352 - W przypadku dostania się na skórę umyć dużą ilością wody z mydłem.

P 308+P 313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zebrać wyciek.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): - ogórek - 3 dni, - pomidor, ziemniak - 7 dni,

WARUNKI PRZECZYSZCZANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednio rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, - w temperaturze 0°C - 30°C, z dala od źródeł ciepła. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwrócić się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: (22) 326-06-01, fax: (22) 326-06-99.



UWAGA



Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.

04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A, tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91

Data produkcji i nr partii na opakowaniu
Okres ważności: 3 lata

Zawartość netto:

50 g

syngenta

BG6387