

## SUBSTRAL Ant Stop Na pająki i mrówki

Nr pozwolenia 5382/13. **Przestrzegaj informacji**

znajdującej się na etykiecie. Produkt biobójczy w formie cieczy do bezpośredniego użycia do zwalczania mrówek i innych stawonogów: **prosiönka szorstkiego (stonogi), rybika cukrowego, karaczana prusaka i pająków domowych.**

**Produkt przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej:** 0,3 g/kg, Deltametryna. **Zasada działania:** Roztwór płynny o działaniu kontaktowym, już po 24 godzinach 100% skuteczność. Efekt zwalczania stawonogów jest widoczny już po 1-5 minut po bezpośrednim zastosowaniu. Dodatkowo tworzy barierę ochronną na opryskiwanej powierzchni, do 12 tygodni od zastosowania. **Zakres stosowania.** Produkt stosować w budynkach bezpośrednio na zwalczane organizmy lub na powierzchnie, po których przemieszczają się owady w celu stworzenia bariery ochronnej.

**Zakres stosowania, terminy i dawki:** Opryskiwać owady bądź powierzchnie z odległości ok. 25-30 cm. W razie konieczności zabieg można powtórzyć. Opryskiwać do momentu, kiedy powierzchnia stanie się wilgotna, lecz płyn nie zacznie spływać. Należy unikać wdychania rozpylonej cieczy. W celu uniknięcia opryskiwania artykułów spożywczych, pasz, zabawek naczyń lub innych przedmiotów użytkowych należy je odpowiednio zabezpieczyć bądź usunąć. Do czasu wyschnięcia powierzchni (ok. 15 min) należy uniemożliwić kontakt z opryskaną powierzchnią dzieciom, osobom postronnym oraz zwierzętom domowym. Zabiegu nie wykonywać w obecności dzieci, osób postronnych oraz zwierząt domowych. Przed użyciem mocno wstrząsnąć zawartością opakowania.

**Okres zastosowania:** w przypadku pojawienia się owadów. **Środki ostrożności:** Chronić przed dziećmi. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. Unikać uwolnienia do środowiska. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Odpad produktu przekazać do zakładu odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów.

**PIERWSZA POMOC: ANTIDOTUM: BRAK, LECZENIE OBJAWOWE I POMOCNICZE.** Bez specjalnego leczenia. Leczyć objawowo.

**Półknięcie:** Przemycić usta wodą. Zapewnić opiekę medyczną jeśli pojawią się objawy, pokazać opakowanie lub etykietę.

**Wdychanie:** Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić opiekę medyczną jeśli pojawią się objawy, pokazać opakowanie lub etykietę. **Kontakt ze skórą:** Zmyć produkt ze skóry dużą ilością wody, w razie konieczności wezwać lekarza (jeśli to możliwe pokazać etykietę). **Kontakt z oczami:** Przemycić oczy, przez co najmniej 15 minut dużą ilością wody trzymając powieki otwarte, w razie konieczności wezwać lekarza (jeśli to możliwe pokazać etykietę). **Skutki uboczne:** brak informacji. W zaistniałych sytuacjach,

kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym - Gdańsk - 058 349 28 31, Kraków - 012 683 11 34, Łódź - 042 657 99 00, Poznań - 061 847 69 46, Rzeszów - 017 866 44 09, Sosnowiec - 032 266 11 45, Tarnów - 014 629 95 88, Warszawa - 022 619 66 54, Wrocław - 071 343 30 08.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**Podmiot odpowiedzialny:** Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, [www.SUBSTRAL.pl](http://www.SUBSTRAL.pl), [infopl@scotts.com](mailto:infopl@scotts.com)



**UWAGA**

Okres ważności: 2 lata od daty produkcji  
Data produkcji i nr partii:

**Scotts.**

Zawartość netto:  
**750 ml**

