

Zezwolenie MRiRW nr R - 67/2012 z dnia 19.04.2012 r., zmienione decyzją MRiRW nr R -10/2014d z dnia 17.01.2014 r., decyzją MRiRW nr R - 312/2015d z dnia 07.05.2015 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 464/2016d z dnia 29.09.2016 r.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. MNISZEK ULTRA HOBBY AL. OPIS DZIAŁANIA Środek jest herbicydem w formie płynu, gotowym do użycia, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania uciążliwych rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zawartość substancji czynnych: **MCPA** (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - **1,6 g/l** (0,16%), **fluoksypyr** (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - **0,32 g w 1 g/l** (0,032%), **chloryalid** (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - **0,16 g/l** (0,016%). EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. **DZIAŁANIE NA CHWASTY**

Mniszek Ultra Hobby AL jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez liście a następnie przemieszczanym do innych części roślin, powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie. Pierwsze objawy widoczne są po kilku dniach a proces obumierania następuje po tygodniu od zastosowania. Pogoda sprzyjająca rozwojowi roślin wzmacnia działanie chwastobójcze środka.

Chwasty wrażliwe: babki, koniczyzna biała. **Chwasty średnio wrażliwe:** mniszek lekarski.

STOSOWANIE ŚRODKA Trawniki, boiska, pola golfowe. Środek stosować punktowo na miejsca zachwaszczone.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ 20 m² (co odpowiada 5 l/ 100 m²).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 90 - 120 dni. **Uwaga:** W roku założenia trawnika środek stosować w fazie krzewienia traw lub po 2 tygodniach od pierwszego koszenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECANIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ. Nie stosować środka: na rośliny chore, uszkodzone, młode lub osłabione suszą, - w temperaturze poniżej 10°C i powyżej 25°C, przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem, - w ogrodach na liście i młodą korę drzew, krzewów owocowych i ozdobnych ze względu na możliwość ich uszkodzenia, podczas dużego wiatru, gdy istnieje możliwość znieśienia środka na inne rośliny.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) w trakcie wykonywania zabiegu. **Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:** Nie zanieczyszczać wód środkami ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odnawiające z gospodarstw i dróg. Nie dopuścić do znośzenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka. Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczoł oraz innych owadów zapylających. W celu ochrony wód podziemnych środek stosować wyłącznie w terminie od 1 kwietnia do 31 sierpnia. **Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zstaat powiadzone zwierzęta (okres prewencji):** Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA. Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, - w temperaturze 0°C - 30°C. Unikać przemarzania. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów. Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradzić się sprzedawcy środków ochrony roślin. **PIERWSZA POMOC** Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku połknięcia: W przypadku zżego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

Posiadacz zezwolenia: Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91; e-mail: infopl@scotts.com

Okres ważności: 2 lata. Data produkcji i nr partii na opakowaniu

Scotts.

Zawartość netto:
750 ml
na 15 m²

