

REFILL
FERTIGMISCHUNG FÜR DRUCKSPRÜHGERÄT

ROUNDUP®
UNKRAUTFREI

EXPRESS

- Wirkt gegen hartnäckige Unkräuter wie z.B. Disteln
- Sichtbarer Effekt nach 1-3 Stunden
- Biologisch abbaubar

NICHT
BIENENGEFÄHRLICH



5L für 166 m² Fläche

LE18987

Roundup® Unkrautfrei Express ist ein anwendungsfertiges Unkrautbekämpfungsmittel mit Blattkontaktwirkung zur Behandlung unerwünschter Unkräuter.

✓ GEGEN ZWEIFELBLÄTTRIGE UNKRÄUTER UND EINJÄHRIGES RISPENGGRAS ✓ IN ÖSTERREICH ZUSÄTZLICH GEGEN MOOSARTEN ZUGELASSEN ✓ SICHTBARE WIRKUNG NACH 1-3 STUNDEN ✓ BIOLOGISCH ABBAUBAR ✓ NICHT BIENENGEFÄHRLICH ✗ NICHT ZUR ANWENDUNG IM RASEN GEEIGNET

Reichweite: 166 m² bei Behandlung der kompletten Fläche und bis zu 375 - 400 m² bei Einzelpflanzenbehandlung (je nach Unkrautbesatzdichte)

SO WIRD ES GEMACHT

Vor der Anwendung schütteln.



Den kindersicheren Drehverschluss der Fertigmischung durch gleichzeitiges Runterdrücken und Drehen in Pfeilrichtung öffnen. Die benötigte Anwendungsmenge in eine saubere, leere Gartenspritze füllen.

Die Gartenspritze nach Herstellerangaben verwenden. Restmengen angesetztter Spritzlösung im Verhältnis 1:10 verdünnen und auf den zuvor behandelten Flächen ausbringen. Zur Reinigung nach der Verwendung das Sprühgerät mit Wasser dreimal nacheinander durchspülen, die Waschflüssigkeit nach Antrocknen des Sprühbelages auf die behandelte Fläche mittels Sprühgerät ausbringen.

HINWEISE

(A) Vorsicht Pflanzenschutzmittel. Schädlich für Nützlinge. Produkt kann Bodenorganismen schädigen. Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Originalverpackungen oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden. Für Kinder und Haustiere un erreichbar aufbewahren. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/ indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) Zum Schutz von Gewässerorganismen/ Nichtzielpflanzen nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen. Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

LAGERUNG

Kühl und trocken, frostfrei > 8°C. Stets fest verschlossen im Originalgebinde. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

ENTSORGUNG

Altbestände und Reste nicht mit dem Hausmüll, über das WC oder die Kanalisation entsorgen. Sonderabfallsammler übergeben.

Weitere Hinweise: siehe Innenseite!

Unkrautfrei Express; Herbizid - Sonstige Flüssigkeiten zur unverdünnten Anwendung (AL). Wirkstoff: 4,31 Gew.-% (D: 43,06 g/l; A: 43,1 g/l) Pelargonsäure; Wirkungsmechanismus-Gruppe (HRAC/WSSA-Kode): 0

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Inhalt und Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. (D) Enthält 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (A) Enthält Reaktionsmasse aus 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

(D) Zulassungsinhaber und Vertrieb:

Evergreen Garden Care Deutschland GmbH,
Am Brand 41, D-55116 Mainz,
Tel.: 01805 780300 (DE: 0,14 €/Min aus dem deutschen, Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)
www.roundup-garten.de



(A) Zulassungsinhaber, für die Endkennzeichnung verantwortlich und Vertrieb:

Evergreen Garden Care Österreich GmbH,
Franz-Brötzner-Straße 11-13, A-5071 Wals-Siezenheim, Österreich,
Tel.: +43 (0)662 453713-300,
www.roundup-garten.at Pfl.Reg.Nr.: 4010-901



4 062700 632116

LE18988

Chargennummer/Herstellungsdatum: siehe Aufdruck



Kinder und Haustiere dürfen nach Antrocknen des Spritzbelages wieder auf die behandelte Fläche

Roundup® ist eine eingetragene Marke und wird unter Lizenz verwendet.

Bitte hier öffnen.
Gebrauchsanleitung innenseitig.



Die behördlichen Vorgaben unterscheiden sich textlich für Deutschland (D) & Österreich (A). Bitte entsprechend die Angaben zu (D) oder (A) beachten.

Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und -bestimmungen:

Schadorganismus/Zweckbestimmung:
Einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter.
In Österreich zusätzlich gegen Moosarten zugelassen.
Kultur: Wege und Plätze mit Holzgewächsen, Ziergehölze
Einsatzgebiet und Anwendungsbereich: Zierpflanzenbau, Haus- und Kleingartenbereich, Freiland.
Anwendungstechnik: Spritzen, Einzelpflanzenbehandlung / unverdünnt.
Max. 4 Anwendungen pro Kultur bzw. je Jahr im zeitlichen Abstand von mindestens 7 Tagen.
Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung. Das Mittel besitzt keine nachhaltige Wirkung.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Anwendungszeitpunkt: Ab Frühjahr, bis 10 cm Unkrauthöhe.
(D) Anwendung durch nicht berufliche Anwender zulässig.
(D, A) Anwendungsart/Anwendungsmenge: Fertigpräparat, 30 ml/m² spritzen (bei Ziergehölzen und -pflanzen (A- und Zierpflanzen) unter bzw. zwischen den Kulturpflanzen).

(A) Für die Verwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig.

Aufwandmenge: Fertigpräparat 30 ml/m²
Abweichende Aufwandmenge: Moos im Rasen: 24 ml/m². Bei Moos Spritzen mit Abschirmvorrichtung bei Einzelstammbehandlung; Dosierung nach Stammhöhe & Stammdurchmesser (D):

	Stammdurchmesser (D): Aufwandmenge
Bis 50 cm Stammhöhe	
Die maximale Aufwandmenge beträgt 30 ml/m² Bodenfläche	ø 20 cm: 10 ml ø 30 cm: 15 ml ø 40 cm: 20 ml ø 50 cm: 30 ml

Ein Pumpstoß entspricht 1,25 ml. Insgesamt nicht mehr als 4 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Schadorganismus, Kultur & zeitlicher Abstand der Anwendungen in Tagen

Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter: Wege, Plätze, Ziergehölze: mind. 7 - 21 Tage¹. Mehrjährige zweikeimblättrige Unkräuter, zur Befallsminderung: Wege, Plätze¹, Zierpflanzenkulturen¹,²,³, mind. 7 Tage¹. Einjährige Risp (Poa annua), zur Befallsminderung: Wege, Plätze, Ziergehölze¹; mind. 7 - 21 Tage¹. Moos-Arten¹ (Bryophyta): Wege, Plätze²,³; mind. 7 Tage¹. Rasen (zur Befallsminderung, nicht im Ansaatzjahr)²,³; mind. 7 Tage. Ziergehölze¹; mind. 7-21 Tage, Ziergehölze bei Einzelstammbehandlung¹,²; mind. 7 Tage¹.

Anwendungszeit:

Während der Vegetationsperiode

Unkräuter & Risp: nach dem Auflaufen der Unkräuter. Unkräuter: Bis max. 10 cm Wuchshöhe der Unkräuter.

Moose: Nach dem Auflaufen bzw. nach dem Wiederergrünen der Moose.

Angaben nach morphologischen Entwicklungsstadien der Pflanze (BBCH Code):

Zweikeimblättrige Unkräuter (einjährig & mehrjährig) von Stadium 10 Keimblätter voll entfaltet bis Stadium 30 Beginn des Längenwachstums. Einjährige Risp von Stadium 10 erstes Laubblatt aus der Koleoptile ausgetreten bis Stadium 30 Beginn des Schossens. Moos von Stadium 10 Keimblätter voll entfaltet bis Stadium 30 Beginn des Längenwachstums. - Nur in Österreich für eine Anwendung bei Moosen zugelassen.

¹Bei erneutem Auflaufen der Unkräuter. ²Grüne Teile der Kulturpflanzen (wie z.B. nicht verholzte Pflanzenteile und Blattorgane) dürfen weder direkt noch indirekt durch Spritzflüssigkeit getroffen werden, anderenfalls sind Schäden an der Kulturpflanze möglich. ³Vorsicht bei benachbart wachsenden Pflanzen, da Schäden möglich. ⁴Keine nachhaltige Bekämpfung ausdauernder Unkräuter möglich. ⁵Schäden an der Kultur möglich.

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Pflanzenbestände besteht. Abdrift auf angrenzende Kulturen ist zu vermeiden. ⁶Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen. Nur in Österreich für eine Anwendung bei Moosen zugelassen. Klassifikation des/der Wirkstoff(s) gemäß Herbicide Resistance Action Committee (HRAC): Wirkmechanismus (HRAC GRUPPE): 0.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG:

Restmengen angesetztter Spritzlösung im Verhältnis 1:10 verdünnen und auf den zuvor behandelten Flächen ausbringen. Das Mittel besitzt keine nachhaltige Wirkung. Für den besten Behandlungserfolg sollen daher noch junge Unkräuter zu Beginn des Wachstums behandelt werden, bis zu 10 cm Wuchshöhe. Da die Anwendung des Mittels außerhalb unseres Einflusses liegt, übernehmen wir eine Haftung nur für gleichbleibende Qualität. Weitere Informationen zur Unkrautbekämpfung finden Sie unter www.roundup-garten.de/www.roundup-garten.de.

ERSTE HILFE:

Beschmutzte Kleidung ablegen und vor Wiedergebrauch waschen. Nach Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Nach Augenkontakt sofort mit viel Wasser mehrere Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen hervorrufen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

WIRKUNGSPEKTRUM:

Das Mittel wirkt gegen die meisten Gartenunkräuter im Jugendstadium, wie zum Beispiel Hopfenklee (*Medicago lupulina*), Ehrenpreis (*Veronica-Arten*), einjährige Brennessel (*Urtica urens*), Weißer Gänsefuß (*Chenopodium album*), Gemeines Kreuzkraut (*Senecio vulgaris*), Vogelmiere (*Stellaria media*), Schwarzer Nachtschatten (*Solanum nigrum*), Gänsedistel (*Sonchus-Arten*), Schwarzer Senf (*Brassica nigra*), Gewöhnliches Bitterkraut (*Picris hieracioides*), Weidenröschen (*Epilobium-Arten*), Hirtentäschel (*Capsella bursa-pastoris*), Kanadisches Berufkraut (*Erigeron canadensis*), Gewöhnlicher Erdrach (*Fumaria officinalis*), Franzosenkraut (*Galiniosa parviflora*), Taubnessel-Arten (*Lamium species*), Acker-Spörgel (*Spergula arvensis*), Einjährige Risp (*Poa annua*), Weniger gut bekämpfbar: Acker-Schachtelhalm (*Equisetum arvense*), Strahlenlose Kamille (*Matricaria discoides*) oder Echte Strandkamille (*Matricaria maritima*). Nicht ausreichend bekämpfbar: Echte Kamille (*Matricaria chamomilla*), Spitzwegerich (*Plantago lanceolata*), Wintergerste (*Hordeum vulgare*) oder Stumpfblättriger Ampfer (*Rumex obtusifolius*).

(D) Mehrjährige Unkräuter wie zum Beispiel Löwenzahn, Klee, Wegericharten oder Schachtelhalm werden nur im Jugendstadium erfasst, sind daher nicht nachhaltig bekämpfbar (Wiederausrieb möglich). (A) Bei mehrjährigen Unkräutern werden im Jugendstadium die Große Brennessel (*Urtica dioica*), Acker-Gänsedistel (*Sonchus arvensis*), Hahnenfuß (*Ranunculus sp.*), Stumpfblättriger Ampfer (*Rumex obtusifolius*), Krähenfuß-Wegerich (*Plantago coronopus*), Dalbergie (*Dalbergia foliosa*) sehr gut, Schmalblättriges Weidenröschen (*Epilobium angustifolium*), Gemeiner Löwenzahn (*Taraxacum officinale*), Kleearten (*Trifolium sp.*), Gemeiner Beifuß (*Artemisia vulgaris*), Spitzwegerich (*Plantago lanceolata*), Niederliegendes Mastkraut (*Sagina procumbens*) gut erfasst.

(D) HINWEISE ZUM SCHUTZ DES ANWENDERS:

Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Originalverpackungen oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Langärmeliges Hemd, lange Hose und festes Schuhwerk tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.

(D) HINWEISE ZUM SCHUTZ DER UMWELT:

Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten, Raubmilben und Spinnen eingestuft. Das Mittel ist giftig für Algen und Fischnährtiere. Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4). Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) Zum Schutz von Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen. Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht. Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.

Unkrautfrei Express; Herbizid - Sonstige Flüssigkeiten zur unverdünnten Anwendung (AL)

Wirkstoff: 4,31 Gew.-% (D: 43,06 g/l; A: 43,1 g/l) Pelargonsäure; Wirkungsmechanismus-Gruppe (HRAC/WSSA-Kode): 0

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Inhalt und Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. (D) Enthält 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (A) Enthält Reaktionsmasse aus 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

(D) Zulassungsinhaber und Vertrieb:

Evergreen Garden Care Deutschland GmbH,
Am Brand 41, D-55116 Mainz,
Tel.: 01805 780300 (DE: 0,14 €/Min aus dem deutschen, Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk), www.roundup-garten.de

(A) Zulassungsinhaber, für die Endkennzeichnung verantwortlich und Vertrieb:
Evergreen Garden Care Österreich GmbH,
Franz-Brötzner-Straße 11-13, A-5071 Wals-Siezenheim, Österreich,
Tel.: +43 (0)662 453713-300, www.roundup-garten.at
Pfl.Reg.Nr.: 4010-901

